



นายศักดิ์ชาย ขิตยา และคณะ

โรงพยาบาลหัวหิน

ปี 2560

(ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)  
สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

## พฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลหัวยเก็งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวยเก็ง

บ ศักดิ์ชัย ขิตยา<sup>1</sup>  
อ อรวรรณ ยวนหมื่น<sup>2</sup>  
ข ขวัญหล้า ไชยเมือง<sup>3</sup>  
ก กัญญาธัตน์ แก้วกันยา<sup>4</sup>  
จ จุฑามาศ ราชกิจ<sup>5</sup>  
ร รัชนา ศิริวารินทร์<sup>6</sup>  
แก แก้วตา ดาลหยง<sup>7</sup>  
ก กังวันไทย ออกตลา<sup>8</sup>  
ก กฤษณี สระมูณี<sup>9</sup>



การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมการรับประทานอาหาร/การออกกำลังกาย/การใช้ยาของโรงพยาบาล/การใช้ยาสมุนไพร่วมกับการใช้ยาแผนปัจจุบันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และ เพื่อศึกษา พฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลหัวยเก็ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวยเก็ง จังหวัดอุดรธานี โดยรูปแบบการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) คือในเวชวิจัยเชิงปริมาณจะเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยจะคัดเลือก อาสาสมัครทั้งเพศชายหรือเพศหญิง อายุมากกว่า 18 ปี มีความยินดีให้ข้อมูล และสามารถสื่อสารด้วยภาษา ท้องถิ่นหรือภาษากลางได้ดี โดยเป็นผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหัวยเก็ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวยเก็ง และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จะสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured interview) ในผู้ป่วยสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคเบาหวานและกลุ่มที่ใช้ สมุนไพรเพื่อลดประจำเดือนฯ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับงานวิจัยเชิง ปริมาณ และ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ


ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสะสมให้อยู่ใน ระดับที่แพทย์ต้องการได้ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงผิดปกติ ซึ่งอาจจะเกิดจากพฤติกรรม การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยด้านต่างๆ คือ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การใช้ยาของโรงพยาบาล พฤติกรรม การออกกำลังกาย ในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยด้านการใช้สมุนไพรที่ไม่ ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้และมีความเชื่อที่ ผิด ด้านสรรคุณของสมุนไพร / ส่วนของสมุนไพรที่ใช้/การเติมสมุนไพร/ปริมาณของสมุนไพรที่ใช้ ผลข้างเคียงของสมุนไพร และวิธีการเก็บรักษาตลอดถึงอายุของยาสมุนไพร ซึ่งพฤติกรรมหรือความเชื่อที่ผิดนี้ จะส่งให้เกิดผลขันตรายหรือผลข้างเคียงกับผู้ป่วยได้อีกทั้งพบว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่ไม่พบผลข้างเคียงจาก การใช้สมุนไพรเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดมีเพียงอาสาสมัครบางคนที่พบผลข้างเคียงเนื่องจากการใช้ยาเกิด ขนาดและหยุดการใช้ยาแผนปัจจุบันด้วยตนเอง คำสำคัญ: พฤติกรรมการใช้สมุนไพรลดระดับน้ำตาลในเลือด , ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2

<sup>1</sup>ผู้วิจัยหลัก เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวยเก็ง

<sup>2,3,4,5,6,7,8</sup>ผู้วิจัยร่วม ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวยเก็งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหัวยเก็ง

<sup>9</sup>อาจารย์ที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

**Behavior using Herbs for decreasing plasma glucose among patients with diabetes mellitus type II  
Huaikoeng hospital and Huaikoeng Tambon health promoting hospital.Huaikoeng subdistrict  
,Udonthani Province**



Sakchai Kittiya<sup>1</sup>  
Orawan Yuanmuen<sup>2</sup>  
Kwanla Chaimuang<sup>3</sup>  
Kanyarat Kaewkanya<sup>4</sup>  
Jutamas Ratchakit<sup>5</sup>  
Ruschana Siriwarin<sup>6</sup>  
Kaewta Tanyung<sup>7</sup>  
Kangwanthai Oattalad<sup>8</sup>  
Kritsanee Saramunee<sup>9</sup>

The objective of this study is the behavior of eating, exercising, medicine using and herbal with medicine using to reduce blood sugar in diabetes mellitus type II patients at Huaikoeng hospital and Huaikoeng Tambon health promoting hospital.Huaikoeng subdistrict ,Udonthani Province.Methodology was mixed with methods research which is quantitative and qualitative research method.Tool was questionnaires in female and male aged more than 18 year that was provided information and good communication both local and national languages.The semi-structure interview in two group patients was herbal using to reduce blood sugar and Herbal using for another disease.Data analysis was used by Microsoft Excel and content analysis.

The quantitative study found that most patients who couldn't control blood sugar had hight blood sugar because of wrong behavior of eating,using medicine,exercising,especially wrong using of herbal.

The qualitative study found that exercising most patients had lack of knowledge and false belief in properties of herb, part of herb ,herb preparation, dosage of herb, side effect of herb and herb preservation.There were wrong behavior and believing effect to side effect in patient.So most patient didn't find side effect with herbal using.Only some patients found side effect with the cause of herbal high dose and stop taking medicine.

**Keyword:** Behavior using Herbs for decreasing plasma glucose, patients with diabetes mellitus type II

<sup>1</sup>Main researcher : Practitioner pharmacist at Huaikoeng hospital

<sup>2,3,4,5,6,7,8</sup>Co-researcher: work at Huaikoeng hospital and Huaikoeng Tambon health promoting hospital

<sup>9</sup>Advisor: work at Faculty of pharmacy , Mahasarakham University